FELFÚJHATÓ CSÓNAKOK

2026







Allroundmarin®
Alltechnik Handelsges.m.b.H

Rheinboldtstrasse 11-13, A-2362 Biedermannsdorf bei Wien
Tel.: +43 (0)2236 64676 -0 Fax: +43 (0)2236 64676-76
E-mail: office@allroundmarin.at Weboldal: www.allroundmarin.com



Több mint 25 éve gyártunk kiváló minőségű felfújható csónakokat minden helyzethez. 15 modell közül választhat180 és 450 cm közötti hosszúságban. Felfújható csónakjaink nagyrészt PVC Dechitex Strongan 1100 anyagból készül. Lélegzetelállító menetdinamika hihetetlen sokoldalúsággal párosulva – ez jellemzi felfújható csónakjainkat. Akár horgászat, szabadidős hajózás, munkához használt hajók vagy tenderhajók, mindenki megtalálja a számára megfelelőt. Böngésszen az oldalakon, vagy kérje munkatársaink tanácsát.

MENTŐMELLÉNYEK



Az Allroundmarin a fedélzeti biztonságért felel. Egy mentőmellény életet menthet. Itt megtalálja az összes Allroundmarin mentőmellényt. Automatikus, kézi, szilárd anyagú mellények és gyermekmellények.

RAILBLAZA TARTÓRENDSZEREK



A számos alkalmazási lehetőségnek köszönhetően felfújható csónakját egyéni igények szerint szerelheti fel. A tartótalpakon különböző tartozékok, például tablettartók vagy horgászbottartók rögzíthetők.

FELFÚJHATÓ CSÓNAK TISZTÍTÁSA



Tartsa felfújható csónakját mindig tisztán, így sokáig élvezheti majd. Ápolószereinkkel mindenre felkészülhet, legyen szó felfújható csónakról vagy más, napnak, szélnek és víznek kitett anyagokról.



AIRSTAR

Az Allroundmarin az„AirStar" csónakjaival egy új típusú csónakot hozott létre, amely pontosan megfelel a modern vízi mobilitás követelményeinek: sportos és funkcionális, intelligens és hatékony. A szerelés ezért rendkívül egyszerű. És ami különösen fontos: olyan ár-érték arány, így sem a szabadidőre sem a nyaralásra szánt költségvetés nem lesz megterhelő.

KEMÉNY LÉGPADLÓVAL

AIRSTAR	200	230
Teljes hossz	202 cm	225 cm
Teljes szélesség	141 cm	132 cm
Gyűrű átmérője	40 cm	35,5 cm
Légkamra	2+2	3+1
Súly	18 kg	18 kg
Terhelhetőség	261 kg	290 kg
Szállítható személyek száma	2	2
Max. megengedett kW/LE	2,5 / 3,4	2,5 / 3,4
Max. motorsúly	24 kg	36 kg
Rendelési sz. világosszürke	97 8008+	97 7921

+ Airstar 200 ponyva, orrzseb és akasztós táska nélkül.

Alapfelszereltség:
Kivehető ülés, levehető evezők, rögzítőkötelek, vontatógyűrűk, súlylyesztett szelepek, lábpumpa és javítókészlet. Hordozó táskát ingyenesen biztosítunk.

977921 ▼



Pótelem:
Ülőlap Airstar 230-hoz, szürke 97 8115

*A készlet erejéig. A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

JOLLY CARBON 180

KEMÉNY LÉCPADLÓVAL

A Jolly Carbon 180 a népszerű és régóta hűséges Angel-Jolly sorozat legújabb tagja.
Az új felszereltségi jellemzők teszik ezt a felfújható csónakot különlegessé és még praktikusabbá. A Jolly Carbon elsősorban időjárásállóságával és ápolási igényével győzi meg a felhasználókat.

A faanyagról szénszálra való anyagváltásnak köszönhetően az ülőlap most még stabilabb és ellenállóbb a sós vízzel és az időjárási viszontagságokkal szemben, ezen kívül fokozatmentesen állítható. Így az ülés pozíciója a helyzethez igazítható. A fa léceket is szénszálas deszkák váltották fel. További kiemelkedő jellemzők a PVC bevonatú hátsó tükör és a hajótest alján található megerősített védőszalagok. Most már csak a Railblaza horgászbot tartók hiányoznak, és a Jolly Carbon készen áll a következő horgászútra.

JOLLY Carbon	180
Teljes hossz	185 cm
Teljes szélesség	131 cm
Gyűrű átmérője	35 cm
Légkamra	2
Súly	15 kg
Terhelhetőség	180 kg
Szállítható személyek száma	1.5
Max. megengedett kW/LE	3,0 / 4,0
Max. motorsúly	36 kg
Rendelési sz. szürke	97 7961

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Pót-ülőlap Jolly Carbon-hoz 97 8684





JOLLY GS

Számos jó ok van arra, hogy az egyik tenderhajót válassza.
Kicsik és könnyűek, lapos gördülő aljuknak köszönhetően ezek a csónakok mindig stabilan és billenésbiztosan helyezkednek el a jacht fedélzetén. A part vagy a stég éjjelnappal gyorsan elérhető, így bármikor partra szállhatunk, ha szükséges. Ezek nélkülözhetetlen kis csónakok, szenzációs áron, amelyek gyorsan összecsomagolhatók és elrakhatók.





JOLLY GS	GS-195
Teljes hossz	197 cm
Teljes szélesség	131 cm
Gyűrű átmérője	35 cm
Légkamra	2
Súly	17 kg
Terhelhetőség	250 kg
Szállítható személyek száma	1.5
Max. megengedett kW/LE	3,0 / 4,0
Max. motorsúly	36 kg
Rendelési sz. világosszürke	97 8005

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
A megadott hajósúlyok csak a hajó házára vonatkoznak, a kivehető alkatrészek és tartozékok, mint pl. evezők, ülőlap, fújtató stb. nélkül.

Pótelem:


Ülőlap	Jolly GS 195/225 szürke	97 8115
Ülőlap	Jolly GS 255 szürke	97 8116



KIWI

ÖSSZECSUKHATÓ FA PADLÓVAL

Allroundmarin KIWI modell
... új, kedvező árú felfújható csónakjaink felfújható V-gerinccel, **összecsukható fa padlóval** (oldalsó alumínium lécek nélkül) és horgony/kötélvezetővel az orron. Az ülőlap fokozatmentesen állítható, hogy a legkényelmesebb horgász- vagy evezőpozíciót lehessen beállítani. Egy második ülőlap is kapható. Ideális csónak minden hobbihorgász, szabadidős tevékenységet végző és természetkedvelő számára.



Alapfelszereltség:
Kivehető ülés, levehető evezők (1,8 kg), rögzítőkötelek, vontatógyűrűk, süllyesztett szelepek, lábpumpa és javítókészlet. Hordozó táskát ingyenesen biztosítunk.

Csere- és kiegészítő padlók:

Összecsukható fapadló szürke a következőkhöz:

Kiwi 249 (8,5 kg)	97 8835
Kiwi 280 (11 kg)	97 8828
Kiwi 300 (13 kg)	97 8829
Kiwi 320 (14,6 kg)	97 8830

nagynyomású légpadló szürke a következőhöz:

Kiwi 249 (4,8 kg)	97 6005
Kiwi 280 (6,5 kg)	97 6006
Kiwi 300 (7,5 kg)	97 6007
Kiwi 320 (8,5 kg)	97 6008

nagynyomású légpadló fekete a következőhöz:

Kiwi 280 (6,5 kg)	97 6060
Kiwi 300 (7,5 kg)	97 6061
Kiwi 320 (8,5 kg)	97 6062

KIWI	249	280	300	320
Teljes hossz	249 cm	280 cm	298 cm	318 cm
Teljes szélesség	151 cm	155 cm	153 cm	154 cm
Gyűrű átmérője	42 cm	43,5 cm	43 cm	43,5 cm
Légkamra	3+1	3+1	3+1	3+1
Súly, csomagolás nélkül	28,3 kg	34 kg	36 kg	39,4 kg
Terhelhetőség	430 kg	500 kg	500 kg	600 kg
Szállítható személyek száma	3	3.5	4	4.5
Max. megengedett kW/LE	4,5 / 6	7,4 / 10	7,4 / 10	11,2 / 15
Max. motorsúly	40 kg	55 kg	55 kg	60 kg
Rendelési sz. szürke	97 6023	97 6019	97 6020	97 6021
Rendelési sz. olívazöld		97 5990	97 5991	97 5992

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



Csúszásgátló védőszőnyegek a következő modellekhez

Kiwi 249-hez	97 8420
Kiwi 280-hoz	97 8422
Kiwi 300-hoz	97 8423
Kiwi 320-hoz	97 8426

Pótelem:

Ülőlap (2,5 kg) minden Kiwi szürke elemhez	97 8134
Szénszálas ülőlap (1,2 kg) Kiwi-hez 249/260 fekete	97 8683



KIWI 260 & KIWI 249

ÖSSZECSUKHATÓ FAPADLÓVAL, NAGYNYOMÁSÚ VAGY ALUMÍNIUM PADLÓVAL

Ez a **Kiwi 260** különleges modell nem rendelkezik orrcsörlővel, azonban a hátsó tükör PVC bevonattal van ellátva, és a fa ülőlapot szénszálas ülőlapra cseréltük. A csónakot modelltől függően összecsukható fapadlóval vagy nagynyomású légpadlóval szállítjuk. Lehetőség van a berendezés kiegészítésére más típusú padlóval is, például alumínium padlóval.



KIWI	260	260
Teljes hossz	263 cm	263 cm
Teljes szélesség	153 cm	153 cm
Gyűrű átmérője	43 cm	43 cm
Légkamra	3+1	3+1
Súly, csomagolás nélkül	31 kg	26,5 kg
Terhelhetőség	500 kg	500 kg
Szállítható személyek száma	3.5	3.5
Max. megengedett kW/LE	7,4 / 10	7,4 / 10
Max. motorsúly	55 kg	55 kg
összecsukható fapadlóval együtt	✓	-
nagynyomású légpadlóval együtt	-	✓
Rendelési sz. szürke	97 5997	97 5998
Rendelési sz. olívazöld	97 5995	97 5996

KIWI	249	249
Teljes hossz	249 cm	249 cm
Teljes szélesség	151 cm	151 cm
Gyűrű átmérője	42 cm	42 cm
Légkamra	3+1	3+1
Súly, csomagolás nélkül	28,5 kg	25,5 kg
Terhelhetőség	430 kg	430 kg
Szállítható személyek száma	3	3
Max. megengedett kW/LE	4,5 / 6	4,5 / 6
Max. motorsúly	40 kg	40 kg
összecsukható fapadlóval együtt	✓	-
nagynyomású légpadlóval együtt	-	✓
Rendelési sz. szürke		97 5989
Rendelési sz. olívazöld	97 6000	97 5999

A fent felsorolt modellek padlója alatt védőszalag van, és az evezők feketék.

Csere- és kiegészítő padlók

Nagynyomású légpadló a Kiwi 249-es modellhez (4,8 kg)	97 6010
Összecsukható fapadló Kiwi 249-hez (8,5 kg)	97 8850
AlumíniumpadlóKiwi 260-hoz	97 6004
Alumínium padló Kiwi 260-hoz zöld	97 6009
Összecsukható fapadló Kiwi 260-hoz (10 kg)	97 8494
Nagynyomású légpadló a Kiwi 260-as modellhez (5,5 kg)	97 6003
Nagynyomású légpadló Kiwi 260-hoz fekete	97 6012

Csúszásgátló védőszőnyegek a következő modellekhez

Kiwi 249-hez	97 8420
Kiwi 260-hoz	97 8421



A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



VARIO

NAGYNYOMÁSÚ ÉS/VAGY ALUMÍNIUM PADLÓVAL

Ezek az Allroundmarin felfújható csónakok többet kínálnak, mint amilyennek első pillantásra tűnnek! A Vario modellsorozat a népszerű Joker-Max továbbfejlesztett változata! Az olyan tulajdonságok, mint a 173 cm-es extra szélesség, a felfújható V-gerinc és a fokozatmentesen állítható ülőlapok megmaradtak. Ez több mint egy felfújható csónak, ez egy partner a nyaraláson, a horgászatnál és a szabadidőben!





VÁLASSZA KI A KÍVÁNT MÉRETET, SZÍNT ÉS PADLÓZATOT:

A piros modellek 4 légkamrával rendelkeznek!

VARIO	320	360
Teljes hossz	325 cm	356 cm
Teljes szélesség	170 cm	173 cm
Gyűrű átmérője	44 cm	45 cm
Légkamra	4+1	4+1
Súly*	34 kg	41 kg
Terhelhetőség	750 kg	850 kg
Szállítható személyek száma	4	5
Max. megengedett kW/LE	11,2/15	15/20
Max. motorsúly	60 kg	60 kg
Rendelési sz. piros	97 7933	97 7932

VARIO	320	360
Teljes hossz	325 cm	356 cm
Teljes szélesség	170 cm	173 cm
Gyűrű átmérője	44 cm	45 cm
Légkamra	3+1	3+1
Súly*	34 kg	41 kg
Terhelhetőség	750 kg	850 kg
Szállítható személyek száma	4	5
Max. megengedett kW/LE	11,2/15	15/20
Max. motorsúly	60 kg	60 kg
Rendelési sz. szürke	97 7928	97 7931

Padlóválaszték	320	360
Nagynyomású légpadló	97 7937++	97 7936
Súly	4,5 kg	5,9 kg
Alumíniumpadló	97 7940++	97 7939
Súly	19,3 kg	28,0 kg

A nagynyomású légpadlót egy kiegészítő nyomásmérővel szállítjuk. Az alumínium padlót egy extra csomagolótáskával szállítjuk.

Pótelem:

Csere ülőlap minden Vario-hoz 97 8656





++ minden 2020-t követő modellel, a többihez kérés esetén * Csak a csónak súlya, padló nélkül A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.







VARIO FELFÚJHATÓ CSÓNAK PADLÓ NÉLKÜL


+

Nagynyomású légpadló



ÉS VAGY

Alumínium padló



A Vario modellek felszereltsége magáért beszél! Raiblaza Ribport tartók a csónaktesteken (szürke és piros modell 4 db, zöld modell 6 db), amelyek biminik, horgászbot tartók, létrák és sok más felszerelés rögzítésére használhatók. 4 belső tépőzáras pánttal rendelkeznek a lapátok vagy horgászbotok rögzítéséhez, valamint egy állítható ülőlappal. A jobb kezelhetőség érdekében két további fogantyú található a hátsó részen. A hajó alján található három megerősített védőszalag még hosszabb élettartamot biztosít. A 360-as modellek oldalán kettős védőszalag található. A zöld modell további előnye a 4 előre felragasztott szerelőszem, amelyek egy opcionális orrplatform felszerelését teszik lehetővé. A piros Vario tökéletes vízi mentési feladatokhoz vagy búvárkodáshoz, **mivel biztonsági szempontból megfelel a tűzoltóságok követelményeinek,** valamint az E DIN EN ISO 6185-1 és E DIN ISO 6185-3 szabványoknak. Ugyanígy az Európai Parlament és a Tanács 2013/53/EU irányelvének is, mint minden más Allroundmarin felfújható csónak.

Válasszon a nagynyomású légpadló és alumínium padló közül. De különféle körülményekhez megfelelő kiegészítő padló is kialakítható. Figyelem: A padlót mindig külön kell megrendelni a csónakhoz! A nehezen felfújható hajógerinc, amely a csónakoknak nagy stabilitást és iránytartást biztosít, azonban minden VARIO modellnél alapfelszereltség.

3 kiegészítő védőszalag



Állítható ülőlap



dupla védőszalag





Fogantyúk a hátsó részen




Railblazer Ribports tartozékok, különböző tartórendszerekhez lásd a 170. oldaltól.






Összecsukható felfújható csónak létra Railblaza rögzítésekhez, 2+1 fok, Ribports nélkül 56 3243



Csúszásgátló matrac Vario 320-hoz 97 8510
Csúszásgátló matrac Vario 360-hoz 97 8514



Orrplatform orrmotorokhoz vagy horgonycsörlők Vario zöld modellhez 90 1318





VARIO 300 PRO

A tökéletes csónak pontyhorgászoknak és harcsavadászoknak! Az éveken át gyűjtött, kemény gyakorlati tapasztalatok alapján optimalizált, olívazöld Vario 300 zseniális megoldásokkal győzi meg az embert.
A 80 cm-es belső szélesség elegendő helyet biztosít az egész felszerelésed számára.

A hátul elhelyezett kereszttartó nemcsak hatalmas 2,17 méterre növeli a belső hosszt, de a rövid hátsó küppal együtt gondtalan fárasztást is biztosít.
A kedvelt „Vario-koncepció" még nagyobb választékot jelent számodra: Választhatsz a könnyű nagynyomású légpadló és a stabil alumíniumpadló között. Mindkettő diszkrét, éjfekete színű, akárcsak a lapátok.

A biztonság az első: Egy robusztus, 20 cm széles szegélyléc fut körbe teljesen a csónak alján, egy második pedig kívül a legjobb védelem érdekében.
A stabil, tökéletesen pozícionált puha fogantyúkkal, valamint felesleges fűzőlyukak nélkül kialakított, letisztult dizájnnak köszönhetően a zsinór mindig akadálytalanul tud csúszni a Vario PRO külső felületén, így maximálisan élvezheted a horgászat örömét.

2 SZÍNBEN KAPHATÓ!





Alapfelszereltség:
2 levehető, eltolható szénszálas ülőlap, 2 szétszerelhető evező, rögzítőkötelek, süllyesztett szelepek, nagynyomású légpumpa, hordozótáska és javítókészlet.


VARIO 300 PRO	
Teljes hossz	301 cm
Teljes szélesség	162 cm
Gyűrű átmérője	41 cm
Légkamra	3+1
Súly *	29 kg
Terhelhetőség	610 kg
Szállítható személyek száma	4
Max. megengedett kW/LE	11,2 / 15,0
Max. motorsúly	60 kg
Rendelési sz. szürke	97 7919
Rendelési sz. olívazöld	97 7920

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
*Csak a csónak súlya, padló nélkül

Válasszon egy színt és a kívánt padlózatot!

Padlóválaszték	
Nagynyomású légpadló	97 7934
Súly	7,2 kg
Alumíniumpadló	97 7941
Súly	20,4 kg

Csúszásgátló matrac opcionálisan elérhető
97 8516





Ponyva szürke Vario 300 Pro-hoz 97 8410

A Vario 300 PRO összes kiemelt jellemzője

- Hegesztett varratok – nem ragasztottak
- A gyakorlatból átvett átgondolt dizájn
- Nagy belső tér (80cmx217cm)
- Az orrdeszka rendelkezik csúszásgátló réteggel
- Ülőlapok szénszálból (2 db)
- A padló és a lapátok feketék
- Alumínium vagy nagynyomású légpadló
- Stabil, puha fogantyúk tökéletes helyeken

HORGÁSZAT A LEGMAGASABB SZINTEN
Tekintse meg új VARIO 300 PRO zászlóshajónkat
YouTube csatornánkon!

SZKENNELJEN BE

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

VÁLASSZ 2 PADLÓ KÖZÜL:



A Vario-koncepcióval választhatod a stabil alumíniumpadlót, amelyen a csúszásgátló réteggel bevont orrdeszkának köszönhetően biztosan tudsz állni, vagy a zseniálisan gyorsan használatra kész, szénszálas stabilizáló deszkával ellátott nagynyomású légpadlót.


Mindkét padló teljesen éjfekete színű. A folyamatos használathoz opcionálisan kapható egy méretre szabott védőszőnyeg a Vario 300 PRO-hoz, amely megvédi a padlót a sérülésektől és zajcsillapító.



Csúszásgátló bevonattal ellátott orrdeszka az alumíniumpadlónál



Puha fogantyúk tökéletes helyeken és rövid farokkúp az egyszerű manőverezés érdekében



Ülőlapok szénszálból - 2 db-ot szállítunk



Az orrnál megerősített műanyagból készült rozsdamentes hordozó és vonószem

AS BUDGET

SZÉTSZERELHETŐ ALUMÍNIUM PADLÓVAL ÉS FELFÚJHATÓ V-GERINCCEL

Az Allroundmarin gyártmányú AS Budget 320 új értelmet ad a vízi sportok megkezdéséhez.

Ez a felfújható csónak kifejezetten szabadidős célokra lett tervezve, és ennek során a minőség romlása nélkül a feltétlenül szükséges felszereltségre koncentráltunk. A stabil alumínium padló biztonságot és stabilitást garantál a fedélzeten, míg az állítható ülés maximális rugalmasságot biztosít.

A modell modern, sötét szürke színével nyűgöz le mindenkit, ezzel különösen kortárs és elegáns megjelenést kölcsönözve a hajónak.

A kiemelkedő műszaki tulajdonságok, mint például a PVC bevonatú hátsó tükör és a hegesztett varratok hosszú élettartamot biztosítanak. Robusztus védőszalagok és praktikus fogantyúk teszik teljessé ezt a csomagot, és egy kiváló ár-érték arányú terméket eredményeznek.



Alapfelszereltség:
Szétszerelhető alumínium padló, alumínium merevítések a belső oldalakon, kivehető ülés, levehető evezők, rögzítőkötelek, vontatógyűrűk, süllyesztett szelepek, védőszalag, lábpumpa és javítókészlet. Hordozó táskát ingyenesen biztosítunk.

Pótelem:

Ülőlap AS Budget szürke modellhez	97 8116
Ülőlap AS Budget fekete modellhez	97 8646

AS BUDGET	320
Teljes hossz	318 cm
Teljes szélesség	154 cm
Gyűrű átmérője	43,5 cm
Légkamra	3+1
Súly	48,5 kg
Terhelhetőség	600 kg
Szállítható személyek száma	4.5
Max. megengedett kW/LE	11,2 / 15
Max. motorsúly	60 kg
Rendelési sz. sötétszürke	97 8033

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



DYNAMIC PRO

A Dynamic Pro sorozat egy 0,8 bar nyomású nagynyomású légpadlóval rendelkezik, amely a hajótestnek a merev hajótesthez hasonló stabilitást biztosít. A hajó hátsó részén található felfújható trimmelőlapoknak köszönhetően a hajók rendkívül gyorsan csúsznak, és az orrukat vízszintesen tartják az optimális haladási helyzet érdekében.

A kompakt Dynamic Pro 260 ideális csónak gyors kirándulásokhoz. Már öt lóerővel is gyorsan és stabilan halad. Minimális csomagméretének köszönhetően mindenhol elfér, ha a fedélzeten minden centiméter számít.

A Dynamic Pro 310 arany középútként több helyet kínál a családnak és a barátoknak, mindeközben manőverezhető marad. Még megrakodás után is mozgékony marad. Az evezőket lehet okosan rögzíteni a belső oldalon, így az egész belső tér kihasználhatóvá válik.

A Dynamic Pro 370 zászlóshajó kényelmet biztosít hosszabb túrákhoz, és mégis elfér a csomagtartóban, így utánfutót se kell használnia. Kiemelkedik még a Railblaza tartói az kiegészítői által, és egy horgonycsiga az orron teszi tökéletessé a kempingezéshez.

Minden modell 0,8 mm vastag, ellenálló PVC anyagból készül, hegesztett varratokkal. 2022 óta a hátsó tükrök teljes egészében PVC bevonattal vannak ellátva, hogy megvédjék őket a rothadástól. Praktikus részletek, mint például az üzemanyagtartály rögzítő hevederek és az ergonomikus fogantyúk teszik teljessé a robusztus hajót.

A csomag tartalma:
1 levehető, állítható fa ülőlap, 2 szétszerelhető evező, rögzítőkötelek, süllyesztett szelepek, nagynyomású légpumpa, hordozótáska és javítókészlet.



Dynamic Pro 370



Dynamic Pro 310





Dynamic Pro	260	310	370
Teljes hossz	257 cm	311 cm	376 cm
Teljes szélesség	153 cm	155 cm	168 cm
Gyűrű átmérője	41 cm	42 cm	44 cm
Légkamra	3+2	3+2	4+2
Súly	36 kg	41 kg	58 kg
Terhelhetőség	610 kg	620 kg	950 kg
Szállítható személyek száma	3	3.5	5.5
Max. megengedett kW/LE	6/8	7,4/10	18,7/25
Max. motorsúly	55 kg	55 kg	83 kg
Rendelési sz.:	97 7993	97 7994	97 7995

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

POKER ULTRA

A Poker Ultra sorozat modern, világosszürke dizájnt ötvöz fekete elemekkel és tágas helykínálattal. Ezeknek a csónakoknak a középpontjában a stabil alumínium padló áll, amely biztos tartást biztosít és a csónakot stabilan a vízen tartja. Mivel minden modell teljesen szétszerelhető, nincs szükség utánfutóra, és a szállítás gond nélkül megoldható egy személygépkocsi csomagtartójában.

A belépő modell, a Poker Ultra 380 belső hossza közel három méter, így rengeteg helyet kínál családi kirándulásokhoz. Ha még nagyobb mozgásszabadságot keres, akkor a Poker Ultra 420 és a zászlóshajó Poker Ultra 450 még nagyobb méretekkel, egy méteres belső szélességgel Önre vár. Különleges csemege az opcionális felfújható napozóágy. Ez a fekvőfelület az orrrészt kényelmes pihenőzónává alakítja, és alatta értékes további tárolóhelyet biztosít a felszerelés számára.





Ami a felszerelést illeti, a sorozat a rugalmas Railblaza rendszerre támaszkodik. Az integrált tartók lehetővé teszik a kiegészítők, például a bimini-tetők vagy a fürdőlétrák villámgyors felszerelését szerszámok nélkül. Az orron található egy további talapzat, amelynek rögzítőszeme megkönnyíti a kötelek vagy navigációs lámpák rögzítését. A robusztus orrcsiga védi az anyagot a horgonyzás során a dörzsölődéstől.

A 0,8 mm vastag, hegesztett varratokkal ellátott, ellenálló PVC anyag biztosítja a hosszú élettartamot. 2022-es gyártási évtől kezdve az összes modell hátsó tükre teljesen be van vonva PVC-vel, ami tartósan megakadályozza a rothadást. Ezenkívül egy vízkivezető szelep a hátsó részen megkönnyíti a víz kiengedését. Átgondolt részletek, mint például az ergonomikusan elhelyezett fogantyúk a vezető számára és egy hevederrendszer az üzemanyagtartály rögzítéséhez teszik teljessé a csomagot.



A csomag tartalma:
2 levehető, állítható fa ülőlap, 2 szétszerelhető evező, rögzítőkötelek, süllyesztett szelepek, nagynyomású légpumpa, hordozótáska és javítókészlet.

Poker Ultra	380	420	450
Teljes hossz	379 cm	418 cm	448 cm
Teljes szélesség	173 cm	200 cm	200 cm
Gyűrű átmérője	44 cm	50 cm	50 cm
Légkamra	4+1	5+1	5+1
Súly a padlóval együtt	95 kg	112 kg	119 kg
Alumíniumpadló súlya	36 kg	45 kg	48 kg
Terhelhetőség	820 kg	1.000 kg	1.100 kg
Szállítható személyek száma	6	7	8
Max. megengedett kW/LE	18,4/25	23/30	23/30
Max. motorsúly	83 kg	90 kg	90 kg
Rendelési sz.:	97 8060	97 8062	97 8063

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

POKER ULTRA NAPOZÓÁGY

Napozóágy a Poker Ultra 380 modellhez 97 8391
Napozóágy a Poker Ultra 420/450 modellhez 97 8392



Poker Ultra 450



POKER HEAVY DUTY

SZÁMOS EXTRÁVAL, KIFEJEZETTEN MENTŐSZERVEZETEK VAGY BÚVÁRSPORTOK SZÁMÁRA

A „POKER" modellsorozatunkból egy speciális, számos extrával ellátott munkahajót fejlesztettünk ki tűzoltóságok és mentőszervezetek számára.

Ezek a csónakok megfelelnek a tűzoltóságok felfújható csónakokra vonatkozó követelményeinek, a tűzoltóságok szabványügyi bizottságának 2001. márciusi 5.2.2.1 pontja alapján. Az E DIN EN ISO 6185-1 és E DIN ISO 6185-3 szabványok, valamint a 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a sportcsónakok CE-megfelelőségi nyilatkozatához szükséges) szerint készülnek.

A felfújható V-gerinc stabilitást biztosít a hajóknak kanyarokban, az erős oldalsó merevítések pedig a szétszerelhető alumínium padlólemezeken megakadályozzák a hajók megcsavarodását még erős hullámzás esetén is. A 45, illetve 53 cm átmérőjű vastag csónaktestek különösen nagy felhajtóerőt és teherbírást biztosítanak. Számos extra, mint például erős és széles védőszalagok, erős fogantyúk, küszöbök szemekkel és hosszú rögzítőpántokkal, fogantyúk mindkét oldalon az orr részén, fűzőlyukak és tépőzáras pántok a csónakok belsejében tárgyak rögzítéséhez, egy kikötőbak kötélbilinccsel az orron, valamint rögzítőgyűrűk az orr részén belül és kívül teszik különösen alkalmassá a búvárkodáshoz és mentőszervezetek számára. 2 ülőlapot szállítunk.



Oberwaltersdorfi önkéntes tűzoltóság

Tapasztalja meg a tökéletes átláthatóságot még zavaros vízben vagy éjszaka is! A HUMMINBIRD meglepően éles, fotószerű képeket nyújt a meder szerkezetéről, a vízben lebegő vagy elsüllyedt tárgyakról, illetve halakról. Pár perc alatt átvizsgálható egy terület, ami hagyományos szonárral órákba telne. Egyetlen gombnyomással rögzítheti a képernyőn egy ígéretes struktúra GPS-pozícióját, és bármikor visszatérhet ehhez a ponthoz.
További információkat és részleteket a HUMMINBIRD-ről a F katalógusunkban talál.





Az Osztrák Vízi Mentő Szolgálat Burgenland Tartományi Szövetsége - Pöttsching





Oberwaltersdorfi önkéntes tűzoltóság



Oberwaltersdorfi önkéntes tűzoltóság

SZKENNELJEN BE

POKER HEAVY DUTY – AZ IGAZI MENTŐCSÓNAK¤!
A mentő- és búváregyesületek népszerű mentőcsónakja.
TEKINTSE MEG MOST YouTube-csatornánkon!









EXTRÁK:

- Erős és széles védőszalagok védik a hajókat a falnak vagy tárgyaknak ütközéskor.
- A hajó alja is hosszú védőszalagokkal van bevonva.
- Az erős fogantyúk mindkét oldalon lehetővé teszik a gyors szárazföldi, több személy általi szállítást, még akkor is, ha a csónak felszereléssel van megrakodva.
- A küszöb szemekkel és a hosszú rögzítőhevederek mind a csónakban tartózkodó mentőcsapatok, mind a vízben lévő személyek számára jó fogást biztosítanak.
- Mivel a mentési műveletek nagyon gyakran az orr részéről történnek, az orr részen oldalirányban elhelyezett fogantyúk biztonságos fogást biztosítanak a mentőcsapatok számára.
- A hajó belsejében szemes pántok találhatók, amelyekkel tárgyakat, például búvárpalackokat lehet rögzíteni.
- A csónak belsejében, mindkét oldalon található tépőzáras pántokra például csákányokat lehet rögzíteni.
- Az orrban egy kikötőbak található kötélbilinccsel a horgonykötél rögzítéséhez.
- Az orr részen belül és kívül található rögzítőgyűrűk segítségével tárgyakat lehet rögzíteni, vagy mentőövekkel ellátott mentőkötelek végeit lehet rögzíteni.

Pótelem:

Ülőlap fekete Poker HD 380 modellhez	97 8117B
Ülőlap fekete Poker HD 430 modellhez	97 8132

POKER Heavy Duty	380	430	460
Teljes hossz	379 cm	418 cm	448 cm
Teljes szélesség	173 cm	201 cm	201 cm
Belső hossz	290 cm	317 cm	352 cm
Belső szélesség	85 cm	100 cm	100 cm
Gyűrű átmérője	45 cm	53 cm	53 cm
Légkamra	4+1	5+1	5+1
Súly	69 kg	91 kg	97 kg
Terhelhetőség	780 kg	1000 kg	1100 kg
Szállítható személyek száma	5.5	7	8
Max. megengedett kW/LE	18,4 / 25	23 / 30	23 / 30
Max. motorsúly	83 kg	90 kg	90 kg
Rendelési sz. 38 cm tükörmagasság rövid tengelyű motorokhoz	97 8052	97 8053	97 8064
Rendelési sz. 51 cm tükörmagasság hosszú tengelyű motorokhoz		97 8051	97 8065

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Búvárfelszerelés, mentőgyűrű, csónakhorog, horgony stb. nem tartozék.



Lélegzetelállító menetdinamika és maximális vezetési kényelem...



RIBSTAR GFK V ALAKÚ HAJÓTESTTEL

A „RIBSTAR" modellsorozatú felfújható csónakok kettős héjú V-alakú hajótesttel rendelkeznek, amely zökkenőmentesen kapcsolódik a tükörhöz, ezzel stabil utazási kényelmet és kiváló irányíthatóságot biztosítva. A rögzítéshez szolgáló D-gyűrűk és a hátsó részen, valamint a hajótest alján, az orr részen található gyűrűs szemek lehetővé teszik a hajó emelését.

RIBSTAR	220	240	290	320
Teljes hossz	224,0 cm	243,0 cm	285,0 cm	323,0 cm
Teljes szélesség	152,5 cm	155,5 cm	154,0 cm	152,0 cm
Gyűrű átmérője	39,0 cm	41,0 cm	41,5 cm	42,0 cm
Légkamra	3	3	3	3
Súly	34,9 kg	43,3 kg	46,5 kg	52,5 kg
Terhelhetőség	350 kg	460 kg	510 kg	600 kg
Szállítható személyek száma	3	3	3	3.5
Max. megengedett kW/LE	3,7 / 5,0	4,5 / 6,0	7,4 / 10	11,2 / 15
Max. motorsúly	40 kg	40 kg	55 kg	60 kg
Rendelési sz.:	97 8054	97 8055	97 8056	97 8057

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



Pótelem:
Ülőlap Ribstar 240-320-es modellekhez 97 8337

RIBSTAR PRO









Védőszalag a gerincen is


A „Ribstar Pro" modellsorozat vízálló orr-tárolóhellyel és vízszintes belső padlóval rendelkező RIB-jei ideális sport- és tenderhajók. Stabil GFK-gerinccel rendelkeznek, amely a hátsó tükörrel is zökkenőmentesen összekapcsolódik, hogy a legnagyobb stabilitást biztosítsa. A V-alakú gerinc bordái kiváló irányíthatóságot biztosítanak a hajónak. A rögzítéshez szolgáló D-gyűrűk és a hajó emeléséhez szolgáló gyűrűs szemek a hátsó tükörön és a hajótest alján teszik teljessé ezt a sorozatot.

Információ: A RIBSTAR PRO 350 25 LE-ig engedélyezhető, ha távirányítóval van felszerelve, pl. a 566467-es Jockey ülésünkkel.

RIBSTAR pro	350
Teljes hossz	348,0 cm
Teljes szélesség	176,0 cm
Gyűrű átmérője	47,5 cm
Légkamra	3
Súly	86,0 kg
Terhelhetőség	600 kg
Szállítható személyek száma	4
Max. megengedett kW/LE	a kormányrúdon 11,2/15 távirányítással 18,4/25
Max. motorsúly	83 kg
PVC fehér/sötétkék/piros	
Rendelési sz.:	97 7998

A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Opcionális: **Jockey-ülések** lapos padlós hajókhoz. Kormánymű felszerelésére alkalmas. RIBSTAR PRO 350 modellhez (H=133, Sz=48, M=68, M=45 cm) 56 6467





RIBSTAR ALU PVC-BŐL ALUMÍNIUM V-ALAKÚ HAJÓTESTTEL

Ribstar ALU V-alakú hajótesttel és V-alakú belső padlóval



Ribstar ALU PRO V-alakú hajótesttel és vízszintes belső padlóval



RIBSTAR ALU	220	240	270	310
Teljes hossz	218 cm	242 cm	286 cm	307 cm
Teljes szélesség	149 cm	159 cm	159 cm	159 cm
Gyűrű átmérője	38 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Légkamra	3	3	3	3
Súly	37 kg	39 kg	48 kg	58 kg
Terhelhetőség	350 kg	380 kg	425 kg	495 kg
Szállítható személyek száma	3	3	3.5	4.5
Max. engedélyezett kW/LE	3,7/5	3,7/5	7,4/10	14,7/20
Szín	fehér/szürke	fehér/szürke	fehér/szürke	fehér/szürke
Padló burkolata	Szabványos	Szabványos	Szabványos	Szabványos
Rendelési sz.:	97 8067	97 8756	97 8758	97 8762

220-as modell evezővel

RIBSTAR PRO ALU	270	310	340
Teljes hossz	265 cm	307 cm	340 cm
Teljes szélesség	159 cm	159 cm	154 cm
Gyűrű átmérője	42 cm	42 cm	41 cm
Légkamra	3	3	3
Súly	48 kg	58 kg	65 kg
Terhelhetőség	425 kg	495 kg	550 kg
Szállítható személyek száma	3.5	4.5	4.5
Max. engedélyezett kW/LE	7,4/10	14,7/20	14,7/20
Szín	fehér/szürke	fehér/szürke	fehér/szürke
Padló burkolata	Szabványos	Szabványos	Teljes felületű
Rendelési sz.:	97 8759*	97 8763	97 8766

* Hajóorrban elhelyezett tárolórekesz nélküli modellek

RIBSTAR ALU HYPALONBÓL, ALUMÍNIUM V-ALAKÚ HAJÓTESTTEL

Ribstar ALU V-alakú hajótesttel és V-alakú belső padlóval



Ribstar ALU PRO V-alakú hajótesttel és vízszintes belső padlóval



RIBSTAR ALU	240	310
Teljes hossz	242 cm	307 cm
Teljes szélesség	159 cm	159 cm
Gyűrű átmérője	42 cm	42 cm
Légkamra	3	3
Súly	39 kg	58 kg
Terhelhetőség	380 kg	495 kg
Szállítható személyek száma	3	4.5
Max. engedélyezett kW/LE	3,7/5	14,7/20
Szín	fehér/szürke	fehér/szürke
Padló burkolata	Szabványos	Szabványos
Rendelési sz.:	97 8757	97 8764

RIBSTAR PRO ALU	270	310	340
Teljes hossz	265 cm	307 cm	340 cm
Teljes szélesség	159 cm	159 cm	154 cm
Gyűrű átmérője	42 cm	42 cm	41 cm
Légkamra	3	3	3
Súly	48 kg	58 kg	65 kg
Terhelhetőség	425 kg	495 kg	550 kg
Szállítható személyek száma	3.5	4.5	4.5
Max. engedélyezett kW/LE	7,4/10	14,7/20	14,7/20
Szín	fehér/szürke	fehér/szürke	fehér/szürke
Padló burkolata	Szabványos	Teljes felületű	Teljes felületű
Rendelési sz.:	97 8761*	97 8765	97 8767

* Hajóorrban elhelyezett tárolórekesz nélküli modellek


A hibák és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.



Összecsukható szállító és sólya-kerekek

Ezek az új szállító- és sólya-kerekek tartós műanyagból készülnek, és közvetlenül a felfújható csónak fedélzetére vannak csavarozva. A 140 mm átmérőjű kerekek rugófeszítéssel három pozícióba állíthatók.

56 3457





Kerekek felfújható csónakokhoz



Ezeket a felfújható csónakok kézzel történő vontatására szolgáló kerekeket pontos összeszerelési utasításokkal együtt szállítjuk a farfedélzethez. A speciális szerelvény és a speciális csatlakozó alkatrészek megkönnyítik a kerekek felhajtását és reteszelését . A levétel is egyszerű. A légkerekek átmérője 360 mm.
Maximális teherbírás 180 kg

Modell	Magasság	Súly	Rendelési sz.:
Univerzális	70 cm	6,0 kg	56 3445
Allroundmarin felfújható csónakokhoz	80 cm	6,2 kg	56 3495

Vontató kocsi



Ez a felfújható csónakokhoz való vontató-kocsi horganyzott acélcsőből készül, műanyag bevonattal. Ideális kiegészítője utánfutó-kerekeinknek, így akár egyetlen személy is kényelmesen szállíthat egy felfújható csónakot.

Modell	Rendelési sz.:
Vontató kocsi	56 3446

	Átmérő	Rendelési sz.:
pót-légkerék	360 mm	56 3447
Műanyag pótkerék homokos talajhoz	390 mm	56 3448

Kerekek felfújható csónakokhoz (Dynamic modell)



Összecsukható szállító- és sólya-kerekek, rögzítő alkatrészek és tengely AISI 316 rozsdamentes acélból. A speciális rögzítő- és csatlakozóelemek lehetővé teszik, hogy a kerekek könnyedén felhajthatók legyenek a vízen való haladáskor, és ugyanilyen könnyen lehajthatók legyenek vízre bocsátás és szárazföldi szállítás esetén. Kerekek Ø 26 cm, súly 5,8 kg, max. terhelhetőség 100 kg, cső Ø 30 mm. 56 3454

Vontatókocsi, 360°-ban forgatható

Ez a horganyzott acélcsőből és 260x85 mm-es pneumatikus kerekekkel készült vontató kocsi szétszedhető, és a vonórúd 360°-ban elforgatható.




Ideális kombináció a hátsó részen lévő felfújható csónakkerekekkel, amely lehetővé teszi, hogy a csónakot egyetlen személy szállítsa. Teherbírás 100 kg

97 8482

A TÖKÉLETES KEREKEK FELFÚJHATÓ CSÓNAKOKHOZ

Ezek a felfújható csónakokhoz és dingikhez készült kerekek egyszerű, de robusztus megoldást kínálnak a felfújható csónakok, de például a könnyű alumíniumcsónakok strandra történő szállításához, így elkerülhető, hogy a nehéz terhet teljes egészében magunknak kelljen cipelnünk. A kerekek egyszerűen be- és kipattinthatók az alsó és felső pozícióban. A kerekek és a tengelyrészek egyszerűen és kényelmesen leszerelhetők a tükörről, illetve a rögzített rögzítőkonzolokról, hogy a hajó használaton kívüli idején a nap elől védve tárolhassa őket.

- UV-álló és üvegszálas anyagból készült megerősített műanyag
- Súlya csupán 4 kg
- Legfeljebb 3,6 méteres csónakokhoz ajánlott
- Ajánlott terhelés max. 100 kg, beleértve a. max.9,9 lóerős külső motort
- Egyszerű telepítés és összeszerelés
- Könnyen be- és kipattintható kerekek
- Többféle kerékállás beállítható
- A kerekek átmérője 25 cm, szélessége 10 cm
- Összekötő elemek és tengelyek rozsdamentes acél





	Szín	Rendelési sz.:
Kerekek felfújható csónakokhoz	fekete	91 5280

KAJAK ÉS GUMICSÓNAK SZÁLLÍTÓ ÉS SÓLYAKOCSIK C-TUG MODELL

Ez az új C-TUG típusú szállító kocsi kajakok és kisebb gumicsónakok szállítására ideális. Kiváló minőségű polimerből készül, ezért teljesen rozsdamentes. A tengelyek rozsdamentes acélból készültek. A tartófelületek fokozatmentesen állíthatók, így bármilyen gerincformához igazíthatók. A C-TUG tartófelületét speciális bevonattal látták el, amely nagymértékben megakadályozza a kajak vagy a kis merevtestű csónak elcsúszását. A 10”-es (25,4 cm) kerekekre bordázott gumiprofil van vulkanizálva, amely még kemény talajon, például aszfalton is egyenletes futást biztosít. A kerekeket le nem választható kapcsok rögzítik. A két irányba felhajtható középső támasz úgy tartja a sólyakocsit a helyén, hogy egy második személy segítsége nélkül is könnyen fel lehet helyezni a kajakot vagy a gumicsónakot.



A vízbe csúsztatás után a heveder kioldható, és a C-TUG a hevederrel oldalirányba emelhető a csónakba. A C-TUG szerszámok használata nélkül körülbelül 20 másodperc alatt szétszerelhető és a legkisebb helyen is tárolható.

Szállítási terjedelem 2 részes hevederrel (1,2 + 1,6 m)

Műszaki adatok:

Teljes szélesség:	62,00 cm
Magasság sík tartófelületen	33,00 cm
Kerékátmérő / szélesség	25,4 x 9,10 cm
Súly rakomány nélkül	3,90 kg
Súly csomagolódobozzal együtt	4,20 kg
Doboz méretei:	58 x 27 x 19 cm
Tartóerő C-TUG-onként:	maximum 120 kg

Modellek 2-részes hevederekkel (2,8 m)	Rendelési sz.:
C-TUG szállítókocsi/sólyakocsi	91 5130
C-TUG szállítókocsi/sólyakocsi homokkerekekkel	91 5099
Pótkerekek C-TUG-hoz (párban)	91 5133
Pótkerekek homokos talajhoz (párban)	91 5216
Pótheveder 1,20 + 1,60 m fémcsatokkal és 2 db létracsattal	91 5086
Hosszabbító hevederek 2 x 1,25 m 2 db létracsattal	91 5119*
Hosszabbító heveder 2,50 m 1 db létracsattal	91 5064
Csatlakozó tengely	91 5242

További termékek az A katalógussal

GE BTP-2







Légpumpa nyomásmérővel és automatikus leállással a beállított nyomás elérésekor. Légszűrő, könnyen tisztítható és cserélhető. Használható felfújáshoz és leeresztéshez. Feszültség: 12V villamosenergia-fogyasztás 14,5 A. A csomag tartalma: Hordtáska, adapter felfújható csónakokhoz és SUP-okhoz is, tápkábel feszítő békával, nyomásmérő, 1,7 m-es légtömlő és 3 m-es kábel. Méretek: 29,5x10,5x16 cm

Teljesítmény	max. nyomás	Rendelési sz.
120-420 l/perc	1,0 bar (13,8psi)	80 1295

GE BP-1



Ezt a légpumpát kifejezetten SUP-okhoz tervezték, és a beállított nyomás elérésekor automatikus leállítási funkcióval rendelkezik. Ez a pumpa csak felfújáshoz használható. Adapterkészlet, lásd alább. A csomag tartalma: Hordtáska, adapter, tápkábel szivargyújtóhoz és feszítő béka 12V-os akkumulátorhoz, 1,7 m-es légtömlő és 3 m-es kábel. Feszültség: 12V, fogyasztás 13A. Méretek: 20,5x10,5x13 cm

Teljesítmény	max. nyomás	Rendelési sz.:
160 l/perc	1,2 bar (18psi)	80 1292





GE10-8 12V



Elektromos 12 voltos légpumpa, amely max. 0,8 bar (11,6 psi) nyomásig beállítható. A készülék automatikusan leáll, ha eléri a beállított nyomást. Ez a pumpa használható következők feltöltésére és leeresztésére: pl. nagy felfújható csónakok, úszómedencék, nagy regattabóják. **Most új elektronikával, csökkentett energiafogyasztással!** Ez lehetővé teszi számunkra, hogy nagyobb megbízhatóságot garantáljunk. Villamosenergia-fogyasztás: 13 Amp

A csomag tartalma: Hordtáska, tömlő, adapter a leggyakoribb szelepekhez, krokodilcsipesz és szivargyújtó.

Teljesítmény	max. nyomás	Súly	Méretek	Rendelési sz.
450 l/perc	0,8 bar (11,6psi)	1,9 kg	18x20x24 cm	80 1285

GE 10-B 12V-os akkumulátorral együtt

Elektromos légpumpa beépített 12V, 7Ah akkumulátorral.
A csomag tartalma: Hordtáska, töltőkábel, tömlő, adapter keresztcsatlakozó különböző szelepekhez.

Teljesítmény	max. nyomás	Súly	Méretek	Rendelési sz.
450 l/perc	0,8 bar (11,6psi)	4,8 kg	18x20x30 cm	80 1286

GE 20-2 12VOLT





Elektromos légpumpa beépített 12 V-os DC akkumulátorral, amely szivargyújtóval vagy szabványos 110-240 AC / DC adapterrel tölthető fel. Felfújáshoz és leeresztéshez. A készülék leáll, ha eléri a beállított nyomást. Tartalmaz LED kijelzőt. A pumpa külső akkumulátorral (krokodilcsipesz) is működtethető.

A csomag tartalma: Hordtáska, tömlő, szelepadapter, krokodilcsipesz, szivargyújtó csatlakozó, hálózati csatlakozó.

Teljesítmény	max. nyomás	Súly	Méretek	Rendelési sz.:
125 l/perc	1,5 bar (20psi)	6,7 kg	20x32x22 cm	80 1296

További termékek a katalógusban A 22/23 314-316. old.

LÉGPUMPA TARTOZÉKOK



Légpumpa adapter Halkey Roberts (HR), BRAVO 2001 vagy hasonló felfújható csónak szelepekhez. Reteszelőkarmokkal és lépcsőzetes tömlőfúvókákkal, amelyek illeszkednek a láb- és kézi pumpák légpumpa-tömlőire. Nem használható elektromos szivattyúkhoz. 80 1344

Adapter különböző szelepméretekhez



Bravo kézi vagy lábpumpákhoz 56 6450



Adapter keresztrúddal, elektromos szivattyúkhoz 80 1349




Légpumpa adapter felfújható matracokhoz, csövekhez és hasonlókhoz 80 1348



Légpumpa adapter Halkey Roberts (HR) típushoz, keresztrúddal elektromos szivattyúk számára 80 1347

Felfújható ülésgörgők felfújható csónakokhoz





1. méret: alkalmas a következőhöz: Jolly 200 / 220
1. méret: alkalmas a következőkhöz: AS 265/300/330 és Jolly 270

hossz x átmérő	Rend. sz.
1. méret: 67 x 32 cm	56 6464
2. méret: 70 x 35 cm	56 6465

Allroundmarin felfújható gumicsónak ülések



Az ülések jól illeszkedneka csövek ívéhez, és ugyanabból az anyagból készülnek, mint maguk a felfújható csónakok. Rögzítő hevederekkel, fűzőlyukakkal és szeleppel együtt szállítjuk. Számos csónaktípushoz alkalmas. Szín: világosszürke.

1. méret: alkalmasakövetkezőkhöz:AS265/300/330, Dynamic 260/310 és Ribstar 240/290/320
1. méret: alkalmas a következőkhöz: Dynamic 350/380, AS 360/380, Vario 320/360
1. méret: alkalmas a következőhöz: Poker 430/460

A következő belső szélességű csónakokhoz	Rend. sz.
1. méret: 65-75 cm	56 6461
2. méret: 80-85 cm	56 6462
3. méret: 95 cm	56 6452

Orrzseb és felfröccsenésvédő felfújható csónakokhoz



Ez az orr-fröccsenésvédő könnyen felszerelhető számos felfújható csónakra. Ideális és praktikus tárolóhely cipzárral a különféle tárgyak számára, hogy megvédje azokat a felfröccsenő víztől.

	Szín	Rend. sz.
1. méret pl. a következőhöz: AS 330	szürke	97 8407
2. méret pl. a következőhöz: AS 360/380	szürke	97 8408
3. méret pl. a következőhöz: POKER 430/460	szürke	97 8409
150-155 szélességű csónakokhoz	szürke	97 8750
150-155 szélességű csónakokhoz	zöld	97 8751

Akasztós táska felfújható csónakülésekhez



Ideális módja a ruhák vagy különféle tárgyak fröccsenő víztől védett tárolásának. Az akasztós táska cipzárral zárható.

Ülőlap hossza	Rend. sz.
1. méret: **60 cm**	97 8406
2. méret: **85 cm**	97 8745
3. méret: **100 cm**	97 8405
4. méret: **120 cm**	97 8746

Akasztható táska párnázott felfújható csónakülésekhez



Táska párnázott ülőfelülettel 2 méretben

1. méret 6 zsebbel és 2 pohár- vagy italosdoboz-tartóval

2. méret 6 zsebbel és 4 pohár- vagy italosdoboz-tartóval

Ülőlap szélessége	Rend. sz.
1. méret: **40 cm**	97 8403
2. méret: **65 cm**	97 8404

Ponyva felfújható csónakokhoz és kis csónakokhoz



Erős nejlon anyagból készült, könnyű súlyú, szegélyzsinórral kiegészítve.
Szín: szürke

Hossz (cm)	Rendelési sz.:
200 cm	97 8412
220 cm	97 8413
240 cm	97 8414
260 cm	97 8415
300 cm	97 8416

Hossz (cm)	Rendelési sz.:
330 cm	97 8417
360 cm	97 8418
380 cm	97 8419
430 cm	97 8424
460 cm	97 8425



Csere tömlőkészlet a GE BP-1 pumpához 80 1287

12 V-os akkumulátorkészlet légpumpákhoz

Speciális akkumulátorokból, töltőből és hálózati adapterből áll.



BP12 és BTP 12 légpumpákhoz

Ah	Akkumulátor	Töltési ciklusok	Rendelési sz.:
8	Ni-Mh	800	80 1354*

GE BP és GE BTP légpumpákhoz

Ah	Akkumulátor	Töltési ciklusok	Rendelési sz.:
10	Ni-Mh	800	80 1308
9	BP- ólom/sav	400	80 1309

*a készlet erejéig

Ponyva Vario 300-hoz	97 8410
Ponyva Vario 320-hoz	97 8523
Ponyva Vario 360-hoz	97 8524
Ponyva Vario 390-hez	97 8525
Ponyva Vario 249-hez	97 8518
Ponyva Kiwi 260-hoz	97 8519
Ponyva Kiwi 280-hoz	97 8520
Ponyva Kiwi 300-hoz	97 8521
Ponyva Kiwi 320-hoz	97 8522

Javítókészletek

PVC csónakokhoz, készlet ragasztóval, foltokkal és dobozzal (a PVC-javítás esetén csak tisztítás, csiszolás nem végzendő).

Felfújható csónakokhoz

Szín	Rend. sz.
világosszürke 3	97 8143
sötétszürke 7	97 8182
fehér	97 8144
terepszínű	97 8456
piros	97 8145
sárga	97 8142
zöld	56 3198
kék	97 8499
fekete	97 8183
olíva/fekete	97 8795
szürke/fekete	97 8796

SUP-okhoz

Szín	Rend. sz.
piros/fehér	97 8507
kék/fehér	97 8508
sárga/ sötétkék	97 8509



Neoprén / Hypalon csónakokhoz, készlet ragasztóval, csiszolópapírral, faillesztékkel és különbözőmatricákkal. A következő színekben:

Szín	Rend. sz.
narancssárga	56 3195
szürke	56 3197
fekete	56 3204
fehér	56 3199



Rubber & PVC Refresher

KochChemie® ExcellenceForExperts.



Műanyag- és gumiápoló tengeri használathoz. PVC- és hypalon-ápoló és UV-védő

Modell	Mennyiség	Rendelési sz.
Rubber Refresher	1L	65 3040
Többcélú mikroszálas kendő	1 darab	64 1581

Kétkomponensű ragasztó

A biztonságos ragasztók mindenféle felfújható csónak javítási munkához, valamint a Railblaza Ribports felfújható csónakokra, felfújható kajakokra és SUP-okra történő felragasztásához. Kérjük, vegye figyelembe a csomagoláson található utasításokat, figyelmeztetéseket és figyelmeztető mondatokat.



Ragasztó készlet tisztítószerrel (Cleaner), keményítővel és ragasztóval, ecsettel, kesztyűvel, PVC javítófolttal.

Modell	Mennyiség	Rendelési sz.:
PVC-PVC	125 ml	97 81402
Hypalon-hypalon	125 ml	97 81401



Teljes ragasztó készlet alapozóval (tisztítószer), keményítővel és ragasztóval. **Hypalon-Hypalon, PVC-PVC és PVC-Hypalon esetén**

Modell	Mennyiség	Rendelési sz.:
Ragasztóanyagok	100 ml	97 8140



Mr. Kraken 2-komponensű ragasztó készlet keményítővel és ragasztóval

Modell	Mennyiség	Rendelési sz.:
PVC-PVC	100 ml	97 7013
PVC-PVC	250 ml	97 7014
Hypalon-hypalon	100 ml	97 7015
Hypalon-hypalon	250 ml	97 7016

Egykomponensű ragasztó



Doboz a zárókupakban elhelyezett ecsettel együtt

Modell	Mennyiség	Rendelési sz.:
PVC-PVC	200 ml-es doboz	97 7011
PVC-PVC	30 g-os tubus	97 7010

Mr-Kraken tisztítószer



PVC / Hypalon tisztítószer felfújható csónakokhoz
Könnyen használható PVC és Hypalon tisztítószer. Könnyedén eltávolítja a makacs szennyeződéseket, fehér lerakódásokat és zsírt a PVC-ről és a Hypalon anyagról.

Figyelmeztető mondat: H315, H318, P264, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P310, P332+P313

	Mennyiség	Rendelési sz.:
PVC / Hypalon tisztítószer	650 ml	65 2376



Védőviasz felfújható csónakokhoz
UV-védelmet és törés elleni védelmet nyújt, valamint megakadályozza az anyag kifehéredését és elszíneződését.

Figyelmeztető mondat: P264, P271

	Mennyiség	Rendelési sz.:
védő viasz	650 ml	65 2377

Felfújható csónak és tenderhajó tisztító

Tisztít és véd minden típusú PVC-t, gumit és Hypalont. Eltávolítja a szennyeződéseket, cipőfoltokat, olaj- és vízfoltokat. Véd az UV-sugárzás ellen és meghosszabbítja az élettartamot.

Figyelmeztető mondat: H319, H412, P101, P102, P262, P305+P351+P338, P337+P313, P273-P501a



	Mennyiség	Rendelési sz.:
Tisztítószer	1L	65 3012
Tisztítószer	250 ml	65 3018

Felfújható csónaktisztító extra erős

Helyreállítja a nap, a nedvesség, a salétrom és a napkrémek miatt elöregedett felfújható csónakok eredeti kinézetét. Biztonságosan használható minden típusú felfújható csónak anyagán, mint például PVC, Hypalon vagy neoprén. Oldószermentes.



	Mennyiség	Rendelési sz.:
Extra erős tisztítószer	1L	65 3020

Allroundmarin® Alltechnik Handelsges.m.b.H
Rheinboldtstrasse 11-13, A-2362 Biedermannsdorf bei Wien
+43 (0)2236 64676 -0 +43 (0)2236 64676-76
office@allroundmarin.at www.allroundmarin.com
kövessen minket

